

343. Полупречник лопте је 3 см. Израчунати површину и запремину лопте.

$$r = 3\text{cm}$$

$$P = ?$$

$$V = ?$$

$$P = 4r^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 3^2 \pi$$

$$P = 4 \cdot 9\pi$$

$$P = 36\pi\text{cm}^2$$

$$V = \frac{4}{3}r^3\pi$$

$$V = \frac{4}{3}3^3\pi$$

$$V = \frac{4}{3} \cdot 27\pi$$

$$V = 4 \cdot 9\pi$$

$$V = 36\pi\text{cm}^3$$

344. Запремина лопте је  $\frac{4}{3}\pi \text{ cm}^3$ . Одредити површину лопте.

$$V = \frac{4}{3}\pi\text{cm}^3$$

$$P = ?$$

Najpre ћemo iz zapremine naći poluprečnik lopte :

$$V = \frac{4}{3}r^3\pi$$

$$\frac{4}{3}\pi = \frac{4}{3}r^3\pi \quad \text{skratimo } \frac{4}{3} \text{ i } \pi \text{ i dobijamo:}$$

$$r^3 = 1$$

$$r = 1\text{cm}$$

Dalje nije teško naći površinu:

$$P = 4r^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 1^2 \pi$$

$$P = 4\pi\text{cm}^2$$

345. Пречник лопте је 16 см. Одредити површину и запремину лопте.

$$2r = 16 \text{ cm}$$

$$P = ?$$

$$V = ?$$

Iz  $2r = 16$  је очигледно  $r = 8 \text{ cm}$

$$P = 4r^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 8^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 64\pi$$

$$P = 256\pi \text{ cm}^2$$

$$V = \frac{4}{3}r^3\pi$$

$$V = \frac{4}{3}8^3\pi$$


$$V = \frac{4}{3} \cdot 512\pi$$

$$V = \frac{2048}{3}\pi \text{ cm}^3$$

346. Обим великог круга лопте је  $36\pi$  см. Израчунати запремину лопте.

$$O_{vk} = 36\pi \text{ cm}$$

$$V = ?$$



Veliki krug lopte ima isti poluprečnik kao i cela lopta!

$$O_{vk} = 2r\pi$$

$$36\pi = 2r\pi$$

$$36 = 2r$$

$$r = 18\text{cm}$$

$$V = \frac{4}{3}r^3\pi$$

$$V = \frac{4}{3}18^3\pi$$

$$V = \frac{4}{3} \cdot 5832\pi$$

$$V = 4 \cdot 1944\pi$$

$$V = 7776\pi\text{cm}^3$$

347. Полупречник лопте је 4 см. Ако се полупречник повећа за 3 см, за колико ће се повећати површина лопте?

Najpre ћемо израчунати површину те почетне, мање лопте:

$$r = 4\text{cm}$$

$$P = 4r^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 4^2\pi$$

$$P = 4 \cdot 16\pi$$

$$P = 64\pi\text{cm}^2$$

Nova лопта има полупречник већи за 3 см од почетне, dakle  $r_1 = 4 + 3 = 7\text{cm}$

Površina нове лопте је:

$$r_1 = 7\text{cm}$$

$$P_1 = 4r_1^2\pi$$

$$P_1 = 4 \cdot 7^2\pi$$

$$P_1 = 4 \cdot 49\pi$$


$$P_1 = 196\pi\text{cm}^2$$

Oduzmimo површине да видимо колико је пovećanje:

$$P_1 - P = 196\pi - 64\pi = 132\pi\text{cm}^2$$

348. Посуда облика ваљка, полупречника основе  $r = 5 \text{ cm}$ , испуњена је водом до  $\frac{11}{12}$  њене висине. Ако се у ту посуду потопи лопта полупречника  $r_0 = 2,5 \text{ cm}$ , ниво воде достиже тачно врх те посуде. Колика је њена висина  $H$ ?

Iz fizike znamo da telo potopljeno u vodu izbacuje onoliko vode kolika je njegova zapremina.



Znači da je zapremina лопте 12 puta manja od запремине ваљка! То јест:  $V_v = 12 \cdot V_l$

Наћи ћемо запремину лопте, то помножити са 12 и добити запремину ваљка.

$$V_l = \frac{4}{3} r^3 \pi$$

$$V_l = \frac{4}{3} (2,5)^3 \pi$$

$$V_l = \frac{4}{3} \cdot 2,5 \cdot 2,5 \cdot 2,5 \pi \quad (\text{помножимо } 4 \text{ и } 2,5 \text{ посебно и } 2,5 \text{ са } 2,5)$$

$$V_l = \frac{10}{3} \cdot 6,25 \pi$$

$$V_l = \frac{62,5}{3} \cdot \pi \text{ cm}^3$$

Запреmina ваљка ће бити:

$$V_v = 12 \cdot V_l = 12 \cdot \frac{62,5}{3} \pi = 4 \cdot 62,5 \pi = 250 \pi \text{ cm}^3$$

$$V_v = r^2 \pi \cdot H$$

$$250 \pi = 5^2 \pi H$$

$$250 = 25H$$

$$H = 10 \text{ cm}$$

349. Пречник лопте од пластилина је 8 см. Ако се од те лопте направи купа чији је пречник основе једнак пречнику лопте, колика је висина те купе?

Šta se ovde неće promeniti?

Pa naravno, masa tela, односно njegova запремина!

To je i почетна наша идеја, да су запремине купе и лопте исте!

Kako je пречник лопте  $2r = 8 \text{ cm}$ , јасно је да је полупречник  $r = 4\text{cm}$ , а то је и полупречник купе!

$$V_l = \frac{4}{3} r^3 \pi$$

$$V_l = \frac{4}{3} 4^3 \pi$$

$$V_l = \frac{4}{3} 64\pi$$

$$V_l = \frac{256}{3} \pi \text{cm}^3$$

$$V_k = V_l$$

$$V_k = \frac{256}{3} \pi$$

$$\frac{1}{3} r^2 \pi H = \frac{256}{3} \pi$$

$$4^2 H = 256$$

$$16H = 256$$

$$H = \frac{256}{16}$$

$$H = 16\text{cm}$$

350. За бојење дрвене кугле пречника 16 см утрошено је 32g боје. Колико је боје потребно за бојење 10 кугли пречника 2 dm?

Naravno, mi ustvari bojimo površinu kugli.

Naći ћемо површину коју требамо оbojiti kod мање кугле i површину 10 већих кугли коју требамо obojiti a onda ћемо upotrebiti proporciju...

Ako je пречник мање кугле 16cm onda је јасно полупречник  $r_{mk} = 8\text{cm}$

Ako je пречник веће кугле 2dm, односно 20 cm, то ће полупречник бити:  $r_{vk} = 10\text{cm}$

Nadimo najpre površinu мање кугле:

$$P_{mk} = 4r_{mk}^2 \pi$$

$$P_{mk} = 4 \cdot 8^2 \pi$$

$$P_{mk} = 4 \cdot 64 \pi$$

$$P_{mk} = 256\pi cm^2$$

Sada tražimo površinu veće kugle:

$$P_{vk} = 4r_{vk}^2 \pi$$

$$P_{vk} = 4 \cdot 10^2 \pi$$

$$P_{vk} = 4 \cdot 100 \pi$$

$$P_{vk} = 400\pi cm^2$$

Pošto imamo 10 većih kugli , tu je površina za bojenje :  $400\pi \cdot 10 = 4000\pi cm^2$

Sada postavljamo proporciju:

$$256\pi : 32 = 4000\pi : x$$

$$256\pi \cdot x = 32 \cdot 4000\pi$$

$$x = \frac{32 \cdot 4000}{256}$$

$$x = 500g$$



